

**MINUTA DE ACUERDOS DEL COMITÉ DE SALUD Y DE MIEMBROS DEL H.
AYUNTAMIENTO 2018-2021
REUNIÓN DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2020**

Siendo las 9:00 horas del día 05 de Mayo del año 2020, encontrándose reunidos en la Sala de Cabildo "Juan Turín", ubicada al interior de las instalaciones de Presidencia Municipal y estando presentes, la Presidente Dra. Belinda Iturbide Díaz, el Síndico Municipal José Luis Cortés Vázquez, la Directora de Salud Eva Tinajero Ponce y el Secretario del Ayuntamiento Víctor Camacho Gazca.

los regidores CC. Francisco Jiménez Lara, Leticia González Corona, Dra. Dolores Villicaña Méndez, Lic. Verónica Navarro Salgado, Dr. Jorge Granados García, así como el Dr. Miguel Ángel Manuel Contreras, Director del Hospital Regional de Puruándiro, Víctor Camacho Gazca, Secretario Municipal, personal del DIF Municipal, personal de Instancia de la Mujer, Subdirectora de tránsito y vialidad, personal de seguridad pública, asesor jurídico del Ayuntamiento.

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista
2. Información sobre el caso positivo de COVID-19 en Puruándiro.

La Dra. Belinda Iturbide da la bienvenida a todos los asistentes a la reunión, asimismo informa que el centro de salud y el hospital regional de Puruándiro le han reportado casos sospechosos, se continúan con las medidas preventivas y con la Ley Seca, esperando no se presenten un número mayor de contagios y poder iniciar con la reapertura de establecimientos comerciales.

Respecto al 10 de mayo no se proporcionarán ningún tipo de evento social ni se va a permitir que se realicen fiestas privadas en domicilios particulares. Los tianguis de

Geroche y los comerciantes ambulantes que se encuentran en el mercado San Juan se estarán descansando de manera paulatina.

La Dra. Eva Tinajero informa respecto a los cubrebocas KN95 deben cumplir con el certificado europeo, debido a que este tipo de material clínico es importado y debe contener en su interior un documento que acredite su certificación. Por lo tanto la propuesta que se realizó al interior del comité municipal se deshecha ya que no cuentan con los estándares necesarios.